

**Volledig assortiment milieuvriendelijke producten
voor het kleuren, afwerken en onderhouden van
parket en plankenvloeren**

 **DevoNatural**[®]

PROFESSIONAL PARQUET PRODUCTS





DevoNatural onderscheidt zich in alle opzichten

Bij de ontwikkeling van een DevoNatural product wordt uitermate rekening gehouden met de zeer specifieke eisen voor de afwerking van parket en plankenvloeren.

Voor elk type product "**vernissen, olie, boenwas of zeep**" wordt steeds gestreefd naar het bereiken van de hoogst mogelijke graad van milieuvriendelijkheid, slijtvastheid, chemische weerstand, kleurvastheid, UV weerstand, hardheid, elasticiteit, enz. Er wordt eveneens veel belang gehecht aan een gemakkelijk te verwerken product met een zo kort mogelijke droogtijd. Daarnaast wordt er ook altijd voorzien in een juist onderhoudsproduct voor elk type van afwerking.

De eisen voor parket afwerkingproducten liggen vele malen hoger dan die voor andere afwerkingproducten. Op parketvloeren wordt er immers dagelijks gelopen, geschoven en geravot en soms krijgen ze het zwaar te verduren...

Een parketvloer die met DevoNatural wordt behandeld kan echter tegen een stoot(je) en wel vele jaren lang, mits het juiste onderhoud.

DevoNatural productfilosofie

DevoNatural "professional parquet products" voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van parketbehandeling.

Kwaliteit zonder toegevingen voor producten gemaakt met de beste grondstoffen en de nieuwste technologieën.

DevoNatural volgt de interieurtrends met originele kleuren en eigentijdse afwerkingen!



Inhoud

Vernis, olie, boenwas of houtzeep?

7 DevoNatural keuzetabel

8 Olie

9 Vernis/lak

10 Boenwas

11 Houtzeep

“Een nieuwe dynamiek in kleuren”

12 DevoNatural Easy Colour

“Unieke verouderingseffecten”

14 DevoNatural Reactive

“Vlekbestendige en slijtvaste” parketvernissen

18 DevoNatural Finish

23 DevoNatural Transit

24 DevoNatural Passage

“Onderhoudsproducten” voor parketvernissen

27 DevoNatural Soft Cleaner

Zoek uw lokale dealer op :

www.devonatural.be

27 DevoNatural Polish

28 DevoNatural Hardfloor Cleaner

29 DevoNatural Spray Mop

“Kleuren en beschermen” in slechts één laag parketolie!

30 DevoNatural High Solid Oil

32 DevoNatural Extra Hardener

“Onderhoudsproducten” voor DevoNatural High Solid Oil

34 DevoNatural Wood Soap

34 DevoNatural Intensive Cleaner

34 DevoNatural High Solid Oil Renewer

35 DevoNatural Diluent

36 DevoNatural Oiled Floor Cleaner

37 DevoNatural Spray Mop

“Hardwax parketolie”

38 DevoNatural Hardwax Oil

“Onderhoudsproducten” voor DevoNatural Hardwax Oil

41 DevoNatural Hardwax Oil Cleaner

41 DevoNatural Hardwax Oil Renewer

“Parket boenen”

42 DevoNatural Solid Wax


43 DevoNatural Liquid Wax

“Parket inzeppen”

44 DevoNatural Soap

“Buitenhout opfrissen en beschermen”

46 DevoNatural Outdoor Woodcleaner





Vernis, olie, boenwas of houtzeep?

Hoe de juiste DevoNatural afwerking kiezen voor uw houten vloer!

Een parketvloer kan op verschillende manieren afgewerkt worden. De wijze waarop bepaalt het uitzicht, de levensduur, het comfort en het onderhoud van uw vloer.

Olie geeft een mat en natuurlijk uitzicht maar vraagt wat meer onderhoud. Een geverniste parket vraagt minder onderhoud en is beter beschermd op lange termijn. En dan is er nog boenwas voor een authentieke parketbescherming en houtzeep, de methode die sterk wordt toegepast in de Scandinavische landen.

Het overzicht van de verschillende DevoNatural producten zal uw keuze vergemakkelijken.

DevoNatural keuzetabel

Olie	Natuurlijk uitzicht	Slijtvastheid	Vlekweerstand	Chemische resistentie	Retoucheren zonder schuren
DevoNatural High Solid Oil	★★★★★	★★	★★★	★★★	★★★★★
+ Extra Hardener	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
DevoNatural Hardwax Oil	★★★★★	★★	★★★	★★★	★★★★★

Nota: productcombinaties, effecten met kleuren en de wijze van schuren en aanbrengen zullen het uiteindelijke natuurlijke uitzicht bepalen. Slijtvastheid wordt voor een geolied parket hoofdzakelijk bepaald door de densiteit en hardheid van de gebruikte houtsoort.

Vernis/lak	Natuurlijk uitzicht	Slijtvastheid	Vlekweerstand	Chemische resistentie	Retoucheren zonder schuren
DevoNatural Finish	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★
DevoNatural Transit	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★
DevoNatural Passage	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★

Nota: productcombinaties en glansgraad van de eindlaag zullen het uiteindelijke natuurlijke uitzicht bepalen.

Boenwas	Natuurlijk uitzicht	Slijtvastheid	Vlekweerstand	Chemische resistentie	Retoucheren zonder schuren
DevoNatural Solid Wax	★★★★★	★★	★★	★★	★★★★★

Houtzeep	Natuurlijk uitzicht	Slijtvastheid	Vlekweerstand	Chemische resistentie	Retoucheren zonder schuren
DevoNatural Soap op naaldhout	★★★★★	★★	★★	★★	★★★★★
DevoNatural Soap op loofhout	★★★★★	★★	★	★	★★★★★

★★★★★ = best

★★★★ = zeer goed

★★★ = goed

★★ = minder goed

★ = moeilijk



- **DevoNatural High Solid Oil** wordt voornamelijk toegepast voor: slaapkamers, woonkamers, terrassen, enz. met een gemiddelde vloerbelasting. Ook voor tuinmeubels. In combinatie met **DevoNatural Extra Hardener** ook toe te passen voor: badkamers, winkelruimtes, showrooms, tavernes, cafés, restaurants, enz.

Olie

Met DevoNatural High Solid Oil verkrijgt u een zeer natuurlijk uitzicht in slechts één laag.

Naast de kleurloze olie heeft u de keuze uit een uitgebreid assortiment van eigentijdse kleuren, die ook nog gecombineerd kunnen worden met het verouderingsproduct **DevoNatural Reactive**.

Olie benadrukt sterk de natuurlijke uitstraling van het hout. Eventuele krassen achteraf zullen minder opvallen, maar een met olie afgewerkte vloer vraagt meer onderhoud en is minder vlekbestendig dan vernis.

DevoNatural High Solid Oil scoort echter hoog op het vlak van de comforteigenschappen, en als u **DevoNatural Extra Hardener** toevoegt, kunt u de slijtvastheid en droogtijd nog verbeteren!

Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.

Onderhoud:

- Wekelijks dweilen met water en **DevoNatural Wood Soap**.
- 1 x per jaar of per 2 jaar groot onderhoud met **DevoNatural Intensive Cleaner en Renewer**.
- Voordeel is dat bij toepassing van olie kleinere beschadigingen en vlekken steeds plaatselijk kunnen bijgewerkt worden, door zacht te schuren en opnieuw bij te oliën.

Zie DevoNatural onderhoudsfiche voor geoliede parketvloeren.

Vernis/lak

Met DevoNatural slijtvaste parketvernissen worden de poriën van het hout volledig afgesloten tegen indringend vocht en vuil.

DevoNatural parketvernis maakt uw vloer waterafstotend, zeer goed slijtvast, en geeft een sterke chemische weerstand. U heeft de keuze uit 3 verschillende soorten parketvernissen, die elk hun specifieke eigenschappen bezitten.

Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.

Onderhoud:

- Wanneer nodig reinigen met **DevoNatural Soft Cleaner**.
- Extra bescherming mogelijk met een **DevoNatural Polish** behandeling voor een langere levensduur van de eindlaag.

Zie DevoNatural onderhoudsfiche voor geverniste parketvloeren.



- **DevoNatural Finish** wordt voornamelijk toegepast voor: slaapkamers, woonkamers, enz. D.w.z. oppervlaktes met een gemiddelde vloerbelasting.
- **DevoNatural Transit** wordt voornamelijk toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes, kantoren, showrooms, enz. D.w.z. oppervlaktes met een gemiddelde tot zware vloerbelasting.
- **DevoNatural Passage** wordt voornamelijk toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes, inkomhallen, showrooms, hotels, bankgebouwen, musea, openbare gebouwen, luchthavens, theatergebouwen, enz. D.w.z. oppervlaktes met een zware tot zeer zware vloerbelasting!



Boenwas

DevoNatural Solid Wax geeft een authentieke parketafwerking en is ideaal voor de behandeling van o.a. antieke parketvloeren, enz.

DevoNatural Solid Wax geeft een diepe, natuurlijke glans en heeft een specifieke herkenbare geur. Een geboend parket is minder sterk dan een geolied of gevernist parket, zeker bij intensief gebruik van de vloer, maar kan gemakkelijk hersteld worden zonder schuren!

Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.

Onderhoud:

- Geregeld de loopzones bijboenen.
- Regelmatig gebruik van huishoudelijke boenmachine wordt aanbevolen.
- 1 x per jaar of per 2 jaar groot onderhoud met **DevoNatural Liquid Wax**, dat is een reinigende en voedende was.

Zie technische fiche DevoNatural Solid Wax.

- **DevoNatural Solid Wax** wordt voornamelijk toegepast voor: woonkamers, musea, prestigeprojecten met authentieke patroonparketten en renovaties van parketvloeren die vroeger altijd geboend werden.

Houtzeep

Het inzeppen van vloeren geeft een zeer zacht natuurlijk uitzicht. Deze methode is erg populair in de Scandinavische landen.

DevoNatural Soap, natuurzeep voor reiniging, wordt in sterke concentratie gebruikt als basisbehandeling om de vloer te behandelen. **DevoNatural Soap** wordt vooral toegepast op naaldhoutsoorten (grenen, pitchpine, lariks, den, enz.) en geeft een bescherming vergelijkbaar met **DevoNatural Solid Wax**, bij voldoende verzadiging van de vloer.

De inzeping wordt ook toegepast op eiken plankenvloeren. Meestal in combinatie met een voorbehandeling zoals bvb. met **DevoNatural Reactive**.

De beschermingsgraad van zeep op eikenhout is minder, maar omwille van de esthetische eigenschappen wordt hier soms toch voor gekozen.

Een gezepte vloer heeft een karaktervolle en een natuurlijke uitstraling. Om die te behouden moet u wel regelmatig onderhouden met dezelfde zeep.

Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.



- **DevoNatural Soap** wordt toegepast in veel uiteenlopende situaties op naaldhouten vloeren. Op eiken planken veelal in design interieurs en voor het bekomen van verouderingseffecten

**Plantaardige, polierbare
kleurbeits voor parket en
plankenvloeren. Easy Colour is
gemakkelijk aan te brengen en
compatibel met alle DevoNatural
afwerkingsproducten.**


DevoNatural Easy Colour wordt bijzonder
aanbevolen voor het gemakkelijk en eigentijds
kleuren van alle soorten parketplanken en
plankenvloeren, meubels, binnendeuren, enz.
Alleen voor gebruik binnenshuis.

Beschikbare kleuren: puur wit, crème wit,
sneeuwwit, klei, pepergrijs, oud grijs,
parelgrijs, basaltgrijs, notelaar, donker eiken,
mahonie, ebben, rivierblauw, karamel,
bosgroen, aubergine, mosterd, flamingo,
kanarie, hortensia, munt, mandarijn en kleur
op maat.

- Geen aanzetten;
- Zéér gemakkelijk te verwerken;
- Compatibel met elk DevoNatural product,
zowel High Solid Oil, Wax als alle
DevoNatural vernissen;
- Sneldrogend;
- Uitgebreid kleurassortiment;
- Bio-based: product op plantaardige basis;
- Dringt goed in het hout;
- Geen wegwassen van het kleurpigment bij
gebruik watergedragen lakken.

**Devo[®]
Natural**

Easy Colour















“Een nieuwe dynamiek in kleuren” met DevoNatural Easy Colour

Reukloze kleurbeitsen met karakter!

Kleur uw vloer op een ecologische wijze! Gebruik **DevoNatural Easy Colours** op bio-basis! Ze kunnen afgewerkt worden met alle DevoNatural afwerkingproducten.

De combinatie van traditionele houtkleuren en eigentijdse trendkleuren geeft het **DevoNatural Easy Colour** kleurassortiment een grote verscheidenheid die beantwoordt aan de hedendaagse vraag.



Pastel collectie :



Rainbow collectie :



Reactief verouderingsproduct met gerookt effect voor “eiken” parket en plankenvloeren, deuren, ramen meubels, enz. Ecologische mix van Hexahydraten. Vrij van schadelijke en irriterende stoffen én zonder ammoniak!

Enkel toe te passen op eikenhout!
DevoNatural Reactive is een reactief verouderingsproduct verkrijgbaar in 3 concentraties: 400, 600 en 1200. Hoe hoger het cijfer, hoe sterker de reactieve veroudering. Op eikenhout geeft DevoNatural Reactive een natuurlijke vergrijzing van het hout. Het effect kan verschillend zijn afhankelijk van het groeigebied, de soort eik en de diversiteit van het eikenhout. Het looizuurgehalte van de eik bepaalt het kleureffect!

- Ecologisch, biologisch afbreekbaar;
- Gebruikersvriendelijk, géén gevaarlijke stoffen!
- Snel en gemakkelijk in gebruik;
- Unieke verouderende effecten.


Reactive



“Unieke verouderingseffecten” met DevoNatural Reactive

In slechts één behandeling wordt uw eiken parketvloer vele jaren ouder!

Eiken parketvloeren verouderen is niet nieuw. Vroeger gebeurde dat met gevaarlijke producten zoals waterstofperoxide, caligene, ammoniak, enz. en dat was steeds een delicate klus... Door toepassing van **DevoNatural Reactive**, in combinatie met de juiste applicatietechniek, is het verouderen van eik nu ongevaarlijk, veel eenvoudiger én milieuvriendelijk geworden!





Finish

Transit

Passage

- **DevoNatural Finish** wordt voornamelijk toegepast voor: slaapkamers, woonkamers, enz. D.w.z. oppervlaktes met een gemiddelde vloerbelasting.
- **DevoNatural Transit** wordt voornamelijk toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes, kantoren, showrooms, enz. D.w.z. oppervlaktes met een gemiddelde tot zware vloerbelasting.
- **DevoNatural Passage** wordt voornamelijk toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes, inkomhallen, showrooms, hotels, bankgebouwen, musea, openbare gebouwen, luchthavens, theatergebouwen, enz. D.w.z. oppervlaktes met een zware tot zeer zware vloerbelasting!

Tevens beschikbaar:

DevoNatural Seal: traditionele, solventgedragen houtsealer voor tropische houtsoorten, traditionele parketvloeren, moeilijk te behandelen oppervlakken en als onderlaag voor DevoNatural Solid Wax.

DevoNatural Coat: traditionele, solventgedragen satijnvernis voor houten vloeren, meubelen, deuren, enz. te gebruiken in situaties waar om technische redenen een solventgedragen vernis vereist is.

“Vlekbestendige en slijtvaste” DevoNatural parketvernissen

Voor elke toepassing de juiste DevoNatural vernis!

De DevoNatural vernissen, **Finish**, **Transit** en **Passage** hebben elk hun specifieke eigenschappen. De keuzetabel wijst u de weg naar de juiste DevoNatural vernis voor “uw” parket of trap.

Vele jaren R&D en het gebruik van kwalitatieve grondstoffen geven de DevoNatural vernissen het hoogst mogelijke comfort en de langste levensduur.



Blekende, slijtvaste matte parketverniss voor parketplanken en plankenvloeren op basis van watergedragen polyurethaan-acrylaat met UV- en tannineblokker

Deze watergedragen, niet vergelende, elastische en verzegelende binnenafwerking geeft een “natuurlijk houtkleur aspect” aan houten vloeren die niet gekleurd zijn, en een “Colour Wash Effect” op donkere houtsoorten en houten vloeren die gekleurd worden met **DevoNatural Easy Colour. DevoNatural Finish** Blekend Mat is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, plafonds, enz. Voor houten vloeren enkel toe te passen op parketplanken met vellingkant en traditionele plankenvloeren. Het “Colour Wash Effect” is afhankelijk van het looizuurgehalte van het hout. Niet gebruiken op merbau!

- Sneldrogend;
- Géén verkleuring van het hout;
- UV-filter, tegen vergeling;
- Tannineblokker tegen doorbloeden van looizuren;
- Solventvrij;
- Geen hinderlijke geur.

Finish

Mat geolied aspect

Kleurloze, slijtvaste matte parketverniss op basis van watergedragen polyurethaan-acrylaat met UV-blokker

Deze watergedragen, weinig verkleurende, elastische en verzegelende afwerking voor binnen geeft een “natuurlijk mat geolied aspect” aan houten vloeren die niet gekleurd zijn, en wordt ook gebruikt op nagenoeg alle houtsoorten en houten vloeren die gekleurd worden met **DevoNatural Easy Colour**.

DevoNatural Finish mat geolied aspect is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, plafonds, enz.

- Sneldrogend;
- Geen aanzetten;
- Weinig verkleuring van het hout;
- Gemakkelijk in gebruik;
- UV-filter, tegen vergeling;
- Solventvrij;
- Geen hinderlijke geur.

Vergrijzende, slijtvaste matte parketverniss voor parketplanken en plankenvloeren op basis van watergedragen polyurethaan-acrylaat met UV- en tannineblokker

Deze watergedragen, niet vergelende, elastische en verzegelende binnenafwerking geeft een “natuurlijk vergrijzend aspect” aan houten vloeren die niet gekleurd zijn, en een “Colour Wash Effect” op donkere houtsoorten en houten vloeren die gekleurd worden met **DevoNatural Easy Colour. DevoNatural Finish** grijzend mat is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, plafonds, enz. Voor houten vloeren enkel toe te passen op parketplanken met vellingkant en traditionele plankenvloeren. Het “Colour Wash Effect” is afhankelijk van het looizuurgehalte van het hout. Niet gebruiken op merbau!

- Sneldrogend;
- Prachtige vergrijzing van het hout;
- UV-filter, tegen vergeling;
- Tannineblokker tegen doorbloeden van looizuren;
- Solventvrij;
- Geen hinderlijke geur.

Finish

**Colour
Effect**

Grijzend mat


Finish

Satijn

Kleurloze, slijtvaste satijn parketverniss op basis van watergedragen polyurethaan-acrylaat met UV-blokker

Deze watergedragen, weinig verkleurende, elastische en verzegelende binnenafwerking geeft een "natuurlijke zachte zijdeglans" aan alle houten vloeren en diverse types parket die niet gekleurd zijn. Wordt ook gebruikt op nagenoeg alle houtsoorten en houten vloeren die gekleurd worden met **DevoNatural Easy Colour**. **DevoNatural Finish** satijn is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, plafonds, enz.!

- Sneldrogend;
- Geen aanzetten;
- Weinig verkleuring van het hout;
- Gemakkelijk in gebruik;
- UV-filter, tegen vergeling;
- Solventvrij;
- Geen hinderlijke geur.



Transit

Mat

Zeer slijtvaste 2-componenten watergedragen parketvernis op basis van polyurethaan-acrylaat

Uitermate geschikt voor de behandeling van houten vloeren die intensief belopen worden en een natuurlijk uitzicht moeten hebben! Door de grote slijtvastheid en gemakkelijk onderhoud is deze matte parketvernis ideaal voor eigentijdse toepassing op woon- en commerciële vloeren. Is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, werkbladen, plafonds, enz.

- Zeer hoge slijtvastheid;
- Geschikt voor commerciële ruimten, trappen en intensief gebruik;
- Bestand tegen de meeste chemicaliën;
- Het hout behoudt de natuurlijke kleur (weinig opkleuring);
- Snelle uitharding;
- Combineerbaar, hecht op alle andere DevoNatural parketvernis en Easy Colour.

Transit Plus

Pure

“Onzichtbare“, slijtvaste 2-componenten watergedragen parketvernis op basis van polyurethaan-acrylaat

Uitermate geschikt voor de behandeling van houten vloeren die intensief belopen worden en een **onbehandeld uitzicht** moeten hebben!

Extreem slijtvaste 2-componenten watergedragen parketvernis op basis van polyurethaan gemodificeerde polyesterdispersies

Uitermate geschikt voor de behandeling van houten vloeren die intensief belopen worden! Door de grote slijtvastheid en gemakkelijk onderhoud is deze matte parketvernis ideaal voor eigentijdse toepassing op woon- en commerciële vloeren. Is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, werkbladen, plafonds, enz.

- **Extreem hoge slijtvastheid;**
- Geschikt voor commerciële ruimten, trappen en intensief gebruik;
- Bestand tegen de meeste chemicaliën;
- Het hout behoudt de natuurlijke kleur (weinig opkleuring);
- Snelle uitharding;
- Combineerbaar, hecht op alle andere DevoNatural parketvernis en Easy Colour.

Passage

Mat

Passage

Ultramat

Extreem slijtvaste en onzichtbare 2-componenten watergedragen parketverniss op basis van polyurethaan gemodificeerde polyesterdispersies

Uitermate geschikt voor de behandeling van houten vloeren die intensief belopen worden en een natuurlijk, onbehandeld uitzicht moeten hebben! Door de grote slijtvastheid en gemakkelijk onderhoud is deze diepmatte parketverniss ideaal voor eigentijdse toepassing op woon- en commerciële vloeren. Is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, werkbladen, plafonds, enz.

Het uitzicht en de glansgraad van het hout veranderen nauwelijks bij de afwerking met DevoNatural Passage!

- **Uitzonderlijk lage glansgraad 3GU;**
- Extreem hoge slijtvastheid;
- Geschikt voor commerciële ruimten, trappen en intensief gebruik;
- Bestand tegen de meeste chemicaliën;
- Het hout behoudt de natuurlijke kleur (geen opkleuring);
- Snelle uitharding;
- Combineerbaar, hecht op alle andere DevoNatural parketvernissen en Easy Colour.

“Onderhoudsproducten” voor DevoNatural parketvernissen

De garantie voor een lang leven van uw parketvloer!

Met de onderhoudsproducten **DevoNatural Soft Cleaner**, **Polish**, **Hardfloor Cleaner** en de **Spray Mop reinigingset** zult u veel langer genieten van een “vlekkeloze” parketvloer! De combinatie van de DevoNatural onderhoudsproducten garandeert u een gemakkelijker onderhoud, omdat de samenstelling specifiek is afgestemd op de DevoNatural parketvernissen.

Zie ook de DevoNatural onderhoudsfiche voor geverniste parketvloeren.

- Uw parketvloer werd afgewerkt met een DevoNatural parketvernis? Dan heeft u gekozen voor een vlekbestendige en slijtvaste parketafwerking! De afgewerkte vloer is goed beschermd tegen indringend vocht en vuil, en **DevoNatural Transit** en **Passage** zijn zelfs bestand tegen vele chemicaliën!





Soft Cleaner

Reiniger voor regelmatig onderhoud van geverniste parket, bamboe, kurk en laminaatvloeren. Laat geen residu achter.

Zeep voor reiniging en onderhoud van verzegelde, geverniste of gelakte parket, plankenvloeren, bamboe, kurk en laminaatparket. **Niet gebruiken op vloeren die in de was staan!**

- Ontwikkeld volgens de ecologische standaard van DevoNatural;
- Zacht voor de handen;
- Aangename geur.

Bijzondere eigenschappen: DevoNatural Soft Cleaner reinigt, onttvet en zorgt voor een behoud van de natuurlijke kleur en glans van de vloer. Het laat geen resten achter, is speciaal ontworpen voor regelmatig gebruik en zal door de licht alkalische werking, zelfs bij te hoge dosering, geen schade brengen aan de vernislaag.

Polish

Waterafstotend en beschermend onderhoudsproduct voor geverniste parket en plankenvloeren, kurk en bamboe.

Voor periodiek onderhoud van geverniste parket, kurkvloeren, bamboeparket, enz. Herstelt de oorspronkelijke glansgraad en zorgt bij regelmatig gebruik voor een langere levensduur van uw vloer. Verkrijgbaar voor geverniste matte en satijnglanzende vloeren.

- Verkrijgbaar in **satijn** of **mat**;
- Het parket blijft langer mooi;
- Geeft extra slijtvastheid;
- Waterafstotend en vuilwerend.

Tip: voor een goed en langdurig resultaat te gebruiken om de 4 à 6 weken.

Hardfloor Cleaner

Klaar voor gebruik “reiniger” voor toepassing met de DevoNatural Spray Mop of dweil. Geschikt voor regelmatig onderhoud van stenen vloeren, gietvloeren, geverniste parket, bamboe, kurk, vinyl en laminaatvloeren. Reinigt zonder strepen!


Klaar-voor-gebruik reiniger voor verzegelde, geverniste of gelakte parket, plankenvloeren, bamboe, kurk, vinyl- en laminaatvloeren, kunststof/gietvloeren, tegelvloeren en niet poreuze natuursteen vloeren.

- Klaar voor gebruik, niet meer verdunnen;
- Ontwikkeld volgens de ecologische standaard van DevoNatural;
- Zacht voor de huid;
- Aangename lavendel geur;
- Sneldrogend;
- Niet naspoelen;
- Reinigt zonder strepen.

Bijzondere eigenschappen: DevoNatural Hardfloor Cleaner reinigt, onttvet en zorgt voor een behoud van de natuurlijke kleur en glans van de vloer. Het laat geen resten achter, is speciaal ontworpen voor regelmatig gebruik en brengt geen schade aan harde vloer afwerkingslagen zoals: vernis, polish- of polymeerlagen, laminaat, enz.

Kies voor de meest ecologische oplossing: door toepassing met **DevoNatural Spray Mop** verbruikt men veel minder water en veel minder product.

Tip: gebruik de **DevoNatural Spray Mop** voor een snel en gelijkmatige reiniging van uw vloer zonder strepen!





Spray Mop Hardfloor Set

Voor het snel en handig reinigen van parket, stenen en kunststofvloeren. Zeer geschikt voor het tussentijds nat en droog reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken.

DevoNatural Spray Mop met Hardfloor Cleaner voor het snel, handig en milieuvriendelijk reinigen van: gevest parket, laminaat, kurk, vinyl, LVT, keramische tegels, verzegelde natuursteen en alle andere niet-doorlatende harde vloeren.

- Streeploos reinigen;
- Snel en handig in gebruik;
- Rechtstaand werken zonder bukken;
- Voor nat én droog gebruik;
- Herwasbare Microfiber mop;
- Navulbare vloeistoftank;
- Compact op te bergen;
- Geen emmer nodig;
- Ecologisch – weinig waterverbruik;
- Economisch – laag productverbruik;
- Ideaal voor trappen.

In de doos:

- **DevoNatural Spray Mop**;
- Vloeistoftank;
- Microfiber doek;
- **DevoNatural Hardfloor Cleaner** 500 ml;
- Gebruiksaanwijzing.

Niet gebruiken op geboende en geoliede vloeren. Gebruik voor geoliede vloeren **DevoNatural Oiled Floor Cleaner**.



Matte uithardende één-laag-olie met hoog dekkend vermogen op basis van natuurlijke oliën. Voor alle soorten parket, plankenvloeren en ander hout, binnen én buiten.

DevoNatural High Solid Oil is zowel op commerciële vloeren als op woonvloeren die intensief belopen worden toepasbaar. Het product is gemakkelijk aan te brengen en laat zich goed masseren in open houtporiën. DevoNatural High Solid Oil is op alle houtsoorten toe te passen: binnen op parket, plankenvloeren, kurk, meubelen, houten wanden enz. Door de waterbestendigheid ook te plaatsen op badkamerparket en buiten op alle houtwerk, tuinmeubelen, terrassen, enz. Ook op exotische houtsoorten zoals Teak, enz.

- Eén-laag-systeem, klaar voor gebruik;
- Met UV+ filter tegen vergeling;
- Hoog vaste-stof gehalte;
- Voor binnen en buiten;
- Ook voor exotische houtsoorten;
- Zéér vochtbestendig;
- Matte of satijn afwerking;
- Aanbrengen en afwerken zonder aanzetten;

High Solid Oil



“Kleuren en beschermen” in slechts één laag parketolie!

**De natuurlijke uitstraling van een
geolied parket bekoort iedereen.**

De eigentijdse kleuren, de eenvoud in
toepassing en de snelle beloopbaarheid
maken van **DevoNatural High Solid Oil** de
betere olie in alle opzichten!

Door het hoge vaste stof gehalte en de
unieke moleculaire structuur heeft de vloer
slechts één laag olie nodig. Een extra laag
heeft trouwens géén zin, want eens het
hout verzadigd wordt overtollig product
afgestoten! U kunt uw parketvloer dus zeer
snel afwerken met een laag olieverbruik per
m²!

Met toevoeging van **DevoNatural Extra
Hardener** is de vloer reeds na 12 uren
belastbaar en wordt de olielaag “nog”
slijtvaster!



Zijdewit



Pure




Kalkwit



Kleurloos



Agaatgrijs



Verweerde eik



Vison grijs



Zwart cérusé

Tip: Devotional Extra Hardener toegevoegd
aan Devotional High Solid Oil triggert het
oxidatief drogingsproces en zorgt voor een
snellere en betere uitharding.

Prepolymeer component voor een snellere uitharding en hogere vlekbestendigheid. DevoNatural High Solid Oil + Extra Hardener is na 12 uren reeds 100% belastbaar!

DevoNatural Extra Hardener toegevoegd aan DevoNatural High Solid Oil triggert het oxidatief drogingsproces en zorgt voor een snellere en betere uitharding. Parketvloeren behandeld met DevoNatural High Solid Oil + Extra Hardener kunnen reeds na 12 uren normaal belopen en belast worden. Dit maakt de combinatie uitzonderlijk geschikt voor het afwerken van parketvloeren op bouwprojecten, openbare gebouwen, horeca zaken, feestzalen, industriële afwerkingbedrijven, enz. Daar waar men voor een olie kiest met hoge eisen ten aanzien van belastbaarheid.

- 100% belastbaar na 12 uren;
- Hogere slijtvastheid;
- Betere vlekbestendigheid;
- Verhoogde chemische resistentie volgens DIN68861;
- Binnen én buiten toepasbaar;
- Zéér vochtbestendig;
- Aanbrengen en afwerken zonder aanzetten.

**Devo[®]
Natural**

Extra Hardener

Bijzondere eigenschappen:

De werkzame stoffen in DevoNatural Extra Hardener bezitten bijzondere eigenschappen gebaseerd op DCC (Dual Cure Chemistry) technologie.

DevoNatural Extra Hardener gaat een chemische reactie aan met de reactieve groepen in DevoNatural High Solid Oil, en zal zowel oxidatief, chemisch én hydrareactief uitharden. DevoNatural High Solid Oil gemodificeerd met Extra Hardener bezit de sterke eigenschappen van een 2 component-olie maar blijft de goede eigenschappen van een fysisch uithardende 1 component-olie behouden!



“Onderhoudsproducten” voor DevoNatural High Solid Oil

Bepaal zelf de kleurdensiteit van uw vloer!

DevoNatural Wood Soap is een reinigende én voedende zeep, die uw geolied parket voortdurend beschermt en bijkleurt.

Met **High Solid Oil Renewer** en **Intensive Cleaner** kunt u gemakkelijk kleine beschadigingen bijwerken en vlekken verwijderen.

Door het gebruik van de DevoNatural onderhoudsproducten zult u zeer lang genieten van uw parketvloer, zonder opnieuw te moeten schuren.

Tip: gebruik de **DevoNatural Spray Mop** met **Oiled Floor Cleaner** voor een snel en gelijkmatige reiniging van uw vloer zonder strepen!

Zie ook de DevoNatural onderhoudsfiche voor geoliede parketvloeren.



- Uw parketvloer werd afgewerkt met **DevoNatural High Solid Oil**? Dan heeft u gekozen voor een natuurlijke parketafwerking met behoud van het houtuitzicht en houtgevoel! De met **DevoNatural High Solid Oil** afgewerkte vloer is goed beschermd tegen indringend vocht en vuil. Om deze bescherming te behouden moet u de parketvloer regelmatig onderhouden met **DevoNatural Wood Soap**!

Wood Soap

Neutrale reinigende en voedende zeep voor geoliede of onbehandelde houten vloeren.

Natuurlijke zeep voor reiniging en voeding van geoliede parket- en plankenvloeren. Deze zeepoplossing kan ook toegepast worden als eindbehandeling voor houten vloeren zoals vuren/grenen, eiken, enz. (op tropische houtsoorten eerst uittesten.)

- **Kleuren:** kleurloos, wit of grijs.

Tip: om verkleuring van uw parketvloer tegen te gaan kunt u afwisselend met **DevoNatural Wood Soap Clear** en **DevoNatural Wood Soap White** werken. De witte zeep geeft een lichte witte kleuring. Om een te witte kleuring na herhaald gebruik te vermijden, gebruikt u afwisselend kleurloze zeep. Zo kunt u zelf de kleur van uw parket beïnvloeden door middel van uw onderhoud.

Intensive Cleaner

Krachtige reiniger voor het verwijderen van oude zeeplagen, polishen en het ontvetten van sterk vervuilde houten vloeren, tropische houtsoorten, enz.

DevoNatural Intensive Cleaner is toe te passen vóór het aanbrengen van parketolie, olievernieuwer of een nieuwe zeepafwerking. Gebruik dit product alleen op waterbestendig parket van minstens 14 mm dik. Dit i.v.m. met het gevaar voor zwellen en krom trekken.

- Als vóór-reiniger voor elk type parketafwerking.

Bijzondere eigenschappen: meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

High Solid Oil Renewer

Kleurloze of gekleurde vloeibare natuurlijke onderhoudsolie voor vernieuwing of plaatselijke herstelling van bestaande olielagen.

Voor groot onderhoud (jaarlijkse of 2-jaarlijkse) vernieuwing van met **DevoNatural High Solid Oil** behandelde parketvloeren, plankenvloeren, meubels, deuren, enz. Ook voor het plaatselijk bijwerken van vlekken of beschadigingen.

- **Kleuren:** kleurloos, kalkwit en vison grijs;
- Laag verbruik, +/- 70 m² per liter;
- Gemakkelijk aan te brengen.

Diluent

Synthetische olieverdunner en reiniger.

DevoNatural Diluent is een synthetische olieverdunner die naast het verdunnen van **DevoNatural High Solid Oil** ook gebruikt kan worden voor het manueel ontvetten van houten, kurk en tegelvloeren, plafonds, meubels, enz.

Tevens geschikt voor het reinigen van gereedschap, mop, borstels, productemmers, enz.



Oiled Floor Cleaner

Klaar voor gebruik “reiniger” voor toepassing met de DevoNatural Spray Mop of dweil. Geschikt voor regelmatig onderhoud van geolieide parket- en plankenvloeren en zuigende natuursteen vloeren. Reinigt zonder strepen en geeft extra bescherming.

Klaar-voor-gebruik reiniger voor geolieide parket- en plankenvloeren en zuigende/poreuze natuursteen vloeren.

- Voedt en geeft bescherming;
- Klaar voor gebruik, niet meer verdunnen;
- Ontwikkeld volgens de ecologische standaard van DevoNatural;
- Zacht voor de huid;
- Niet naspoelen;
- Geen laagopbouw;
- Reinigt zonder strepen.

Bijzondere eigenschappen: DevoNatural Oiled Floor Cleaner reinigt, voedt en beschermt, en zorgt voor een behoud van de natuurlijke kleur en glans van de vloer. Het vormt geen laagopbouw, is speciaal ontworpen voor regelmatig gebruik en brengt geen schade aan bestaande olielagen.

Kies voor de meest ecologische oplossing: door toepassing met **DevoNatural Spray Mop** verbruikt men veel minder water en veel minder product.

Tip: gebruik de **DevoNatural Spray Mop** voor een snel en gelijkmatige reiniging van uw vloer zonder strepen!





Spray Mop Oiled Floor Set

Voor het snel, handig en milieuvriendelijk reinigen van geoliede parket en plankenvloeren. Zeer geschikt voor het tussentijds nat en droog reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken.

DevoNatural Spray Mop met Oiled Floor Cleaner voor het snel, handig en milieuvriendelijk reinigen van geoliede parket en plankenvloeren.

- Streeploos reinigen;
- Snel en handig in gebruik;
- Rechtstaand werken zonder bukken;
- Voor nat én droog gebruik;
- Herwasbare Microfiber mop;
- Navulbare vloeistoftank;
- Compact op te bergen;
- Geen emmer nodig;
- Ecologisch – weinig waterverbruik;
- Economisch – laag productverbruik;
- Ideaal voor trappen.

In de doos:

- **DevoNatural Spray Mop;**
- Vloeistoftank;
- Microfiber doek;
- **DevoNatural Oiled Floor Cleaner 500 ml;**
- Gebruiksaanwijzing.

Enkel gebruiken op geoliede vloeren!
Gebruik voor andere vloeren **DevoNatural Hardfloor Cleaner**.



Zijdeglans / matte hardwax-olie op basis van natuurlijke oliën zoals Tung-olie, lijnolie, sojaolie en wassen. Voor alle soorten parket, plankenvloeren en ander hout.

DevoNatural Hardwax Oil is zowel op commerciële vloeren als op woonvloeren die intensief belopen worden toepasbaar. Het product is gemakkelijk aan te brengen en laat zich goed masseren in open houtporeën. Vormt na droging een goed afsluitende laag tegen indringend vuil en vocht. **DevoNatural Hardwax Oil** is op alle houtsoorten toe te passen: op parket, plankenvloeren, kurk, meubelen, houten wanden enz, en ook op poreuze stenen vloeren zoals terracotta. Door de waterbestendigheid ook te plaatsen op badkamerparket en meubelen.

- Gemakkelijk aan te brengen;
- Ook voor exotische houtsoorten;
- Zéér vochtbestendig;
- Matte of satijn afwerking;
- Aanbrengen en afwerken zonder aanzetten;

Hardwax Oil

DevoNatural Hardwax Oil is een transparante, sneldrogende en weinig vergelende olie. Door de bijzondere samenstelling ontstaat er een goede slijt- en krasvastheid van de oliefilm. Een goede behandeling van de vloer zal een comfortabele water- en vuilwerende laag als resultaat hebben.

Omdat **DevoNatural Hardwax Oil** op natuurlijke oliën en wassen is gebaseerd, dringt deze diep in het hout in, waardoor het hout gezond en elastisch blijft.

Door toepassing van **DevoNatural Hardwax Oil** kan het hout beter ademen, waardoor het vocht uit het hout kan verdampen.

Bijzondere eigenschappen:

Parket, en het hout in het algemeen, blijft met **DevoNatural Hardwax Oil** elastisch en de oliefilm zorgt voor een hogere slijt- en vlekweerstand.

Producten voor onderhoud, zoals reinigingszeep **DevoNatural Hardwax Oil Cleaner** en vernieuwer **DevoNatural Hardwax Oil Renewer**, houden uw vloer in optimale conditie en verlengen de levensduur aanzienlijk.





Hardwax Oil Cleaner

Universele reiniger voor het regelmatig onderhoud van alle hardwax- en UV geoliede houten vloeren, trappen, meubels, deuren, enz.

DevoNatural Hardwax Oil Cleaner is een universele reiniger voor toepassing op alle soorten hardwax geoliede vloeren en UV fabrieks- geoliede vloeren.

Doordat **DevoNatural Hardwax Oil Cleaner** geen residu achterlaat kan het ook doorlopend gebruikt worden op eventueel aanpalende stenen of kunststofvloeren.

- Geschikt voor alle hardwax- en UV geoliede vloeren;
- Aangename dennengeur;
- Sneldrogend.

Hardwax Oil Renewer

Periodiek onderhoudsmiddel voor Hardwax geoliede vloeren, gebaseerd op alkyd versterkte tung-olie, lijnolie, gemodificeerde soja-derivaten en iso-paraffine.

DevoNatural Hardwax Oil Renewer wordt gebruikt als vernieuwer voor alle hardwax geoliede vloeren. Kan ook ingezet worden als eindbehandeling na de plaatsing van fabrieksafgewerkte vloeren, of als tweede laag op **DevoNatural High Solid Oil** of **Hardwax Oil** bij de behandeling van nieuwe, of herschuurde houten vloeren.

- Gemakkelijk aan te brengen;
- Ook voor exotische houtsoorten;
- Matte of satijn afwerking;
- Verhoogt de waterdichtheid;
- Verlengt de levensduur en vlekbestendigheid.

Traditionele vaste boenwas op basis van natuurlijke hoogwaardige wassen zoals o.a. ruwe bijenwas, carnauba en candelilla.

Voor bescherming, voeding en periodiek onderhoud van houten vloeren, meubels, balken, deuren, rustieke tegels, Bourgondische steen, enz.

- Geeft geen verkleuring op natuursteen;
- Goed verwerkbaar bij kamertemperatuur (pasteus);
- Gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten;
- Versterkt met siliconen voor betere watervastheid;
- Blijvend bewerkbaar;
- Stabiel glanseffect;
- Zowel machinaal als manueel te verwerken.

Tevens beschikbaar:

DevoNatural Seal: traditionele, solventgedragen houtsealer voor tropische houtsoorten, traditionele parketvloeren, moeilijk te behandelen oppervlakken en als onderlaag voor DevoNatural Solid Wax.

**Devo[®]
Natural**

Solid Wax



“Parket boenen”

De nostalgie voor die mooie, diepe, natuurlijke glans...

Onze overgrootmoeders gebruikten het al met fierheid, en vandaag heeft boenwas nog niets van zijn charme verloren. Door de natuurlijke basis van carnauba, candelilla en ruwe bijenwas geeft **DevoNatural Solid Wax** een authentieke diepe afwerking en die typische geur...

Vooraf antieke parketvloeren en patroonparketten komen hiermee het best tot hun recht! Met **DevoNatural Liquid Wax** kan men de geboende vloeren een reinigende waxbehandeling geven.



Liquid Wax

Vloeibare, reinigende onderhoudswas op basis van natuurlijke hoogwaardige wassen zoals o.a. ruwe bijenwas, carnauba en candelilla. Voor parket, houten meubels en natuursteen.

Voor reiniging, bescherming, en voeding van geboende houten vloeren, meubels, balken, deuren, natuursteen, rustieke tegels, Bourgondische steen, enz.


- Geeft geen verkleuring op natuursteen;
- Lost oude vervuilde boenwas op;
- Geeft opnieuw kleurdiepte aan oude geboende vloeren;
- Goed verwerkbaar bij kamertemperatuur (vloeibaar);
- Gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten;
- Blijvend bewerkbaar;
- Zowel machinaal als manueel te verwerken.

Sterk voedende, reinigende en beschermende zeep voor onbehandelde of geoliede houten vloeren en poreuze natuursteenvloeren.

Natuurlijke zeep voor reiniging en voeding van geoliede parket- en plankenvloeren. Deze zeepoplossing kan ook toegepast worden als eindbehandeling voor houten vloeren zoals vuren/grenen, eiken, enz. (op tropische houtsoorten eerst uittesten.) Tevens geschikt voor het onderhoud van poreuze/zuigende natuursteenvloeren.

- **DevoNatural Soap** onderhoudt strepenvrij en reinigt zonder lagen op te bouwen;
- Zowel voor binnen als buiten;
- Geeft een natuurlijke aspect;
- Door regelmatig gebruik wordt het vloerooppervlak steeds mooier van glans en dieper van kleur.

Soap




“Parket inzepen”

Wood-feeling volgens de Noorse methode.

Oorspronkelijk ontstaan in de Scandinavische landen wordt het inzepen van (naaldhouten) plankenvloeren vandaag de dag ook in de rest van de wereld toegepast.

Met **DevoNatural Soap** krijgt u een naaldhouten vloer met een typisch Scandinavische uitstraling! Geen vergeling, geen laag bovenop, geen ecologisch onvriendelijke producten, ...



Ook geschikt voor stenen vloeren !

Devo
Natural

Intensieve houtreiniger op basis van oxaalzuur om verveerd hout zijn oorspronkelijke kleur terug te geven.

Hardhout dat door langdurige blootstelling aan het weer vergrijsd, kan met **DevoNatural Outdoor Woodcleaner** worden opgeknapt. Het hardhout krijgt zijn oorspronkelijke kleur terug. Ideaal voor de jaarlijkse reiniging van hardhouten terrasvloeren, tuinmeubelen, enz.

- Brengt uw hardhouten terrasvloeren, tuinmeubelen, enz. terug tot leven. Haalt de vergrijzing uit het hout;
- Sterke werking, op basis van oxaalzuur.

Outdoor Woodcleaner



“Buitenhout opfrissen en beschermen”

Breng uw buitenhout in topvorm!

Vergrijzing en groene aanslag wegnemen, en de oorspronkelijke kleur terugbrengen? **DevoNatural Outdoor Woodcleaner** is een eenvoudig toe te passen reiniger voor buitenhout, met een ontweringswerking. Het product gaat de confrontatie aan met alle vervuiling van buiten, met respect voor de natuur.

Een nabehandeling met **DevoNatural High Solid Oil** is daarna aangeraden om het buitenhout te beschermen.



Tropisch hardhout vergrijst relatief snel. Indien u de originele kleur wil behouden, wordt het hout best beschermd na grondige reiniging.

Net als terrassen in andere materialen kunnen houten terrassen vervuilen of onderhevig zijn aan mosvorming, enz. Voor een grondige reiniging van verweerd en vervuild hout gebruikt u **DevoNatural Outdoor Woodcleaner** en om vuil en vet te verwijderen, gebruikt u **DevoNatural Intensive Cleaner**!

Zo nodig licht schuren en/of schrobben met borstel + zwarte pad +

- **DevoNatural Outdoor Woodcleaner.** Toe te passen vóór het aanbrengen van **Devo Natural High Solid Oil** op vergrijsde/verweerde tuinmeubelen, terrasplanken, parketten, enz.
- **DevoNatural Intensive Cleaner** toe te passen vóór het aanbrengen van parketolie of olievernieuwer.

Na droging behandelen met **DevoNatural High Solid Oil** “Kleuren en beschermen” in slechts één laag parketolie!

DevoNatural® is een product van:

Devomat Industries NV
Florent Geversstraat 31
2650 Edegem
België

Tel. +32 (0)3 450 94 70
E-mail: info@devomat.be
Website: www.devomat.be

Copyright © Devomat Industries NV.
All Rights Reserved.



Voor meer informatie,
lees ook de technische fiches op

www.devonatural.be

www.devonatural.nl

Uw DevoNatural verdeler :